

SCHUNK セレクションキット

幅広いアプリケーションに対応するオールラウンドパッケージ

Hand in hand for tomorrow



SCHUNK

セレクションキット

コンパクトで半径方向の剛性が高いものから
長尺で干渉が最適化されたものまで

フライス加工から精密機械加工、手の届かない部分の機械加工まで
SCHUNKのセレクションキットがあればさまざまなアプリケーションに対応できます。

TENDO Silver, TENDO Slim 4ax, TENDO E compactからなるセットは、付属の中間スリーブやクランピングエクステンションとの組み合わせにより、最大26種類、つまり幅広いアプリケーションケーションに完璧に対応できます。

ドリル加工、フライス加工、仕上げ加工、ねじ切り加工など、ほとんどすべての加工に適した組み合わせが可能です。

既存のアプリケーションだけでなく、将来のアプリケーションにも対応できるため、小ロット生産や頻繁に変更されるアプリケーションにも最適です。

すべてのコンポーネントが取り扱いが簡単で、周辺機器を追加することなく直接使用することができます。
さらに、シュンクのコンポーネントの世界にシームレスにフィットし、いつでも簡単に拡張することができます。



先進のツールホルダー技術を ひとつのパッケージに

HSK-63, BT30, BT40, SK40
インターフェースに使用可能な
SCHUNKセレクションキット



- + TENDO Silver**
手頃に導入できるダイレクトクランプで最高のコストパフォーマンスを誇る油圧拡張技術
- + TENDO E compact**
コンパクトな油圧式拡張ツールホルダー
フライス加工、ドリル加工、リーマ加工、ねじ切り加工、HPC加工で威力を発揮
工具寿命を最大300%延長します
- + TENDO Slim 4ax**
DIN 69882-8に準拠した熱シュリンク輪郭を持つ、軸方向加工およびラジアル微細加工用の油圧式拡張ツールホルダー
- + TRIBOS SVL**
TRIBOS SVLエクステンションを使用することで、高価な特殊ツールの代わりに標準的な切削ツールを使用することが可能です
- + GZB-S 中間スリーブ**
一つのツールホルダーで複数のシャンク径のクランプが可能です
- + TRIBOS-Mini SVP**
最新のクランピングユニットTRIBOS-MiniSVPを使用すると瞬時にツールの交換が可能になります

決定的な付加価値を持つセット

- + 最大26種類のアプリケーションが可能**
ツールホルダー、中間スリーブ、クランプ拡張の組み合わせにより
- + 優れた技術の融合**
実績のある油圧拡張技術、多角形クランプ拡張、中間スリーブ
- + 高い柔軟性**
フライス加工、ねじ切り加工、穴あけ加工、仕上げ加工
すべてが1つのパッケージに
- + 使用可能なインターフェース**
HSK-A63, BT30, BT40, SK40
- + 互換性**
補完製品で拡張可能
- + 取り扱いが簡単**
すべてのコンポーネントを簡単に組み合わせることができすぐに使用可能
- + 幅広いアプリケーション**
強力加工から精密微細加工、手の届きにくい部分の加工まで



TENDO Slim 4axによるシリンダーヘッド加工



TENDO E compactによる溝挿入

幅広いアプリケーションに対応するオールラウンドパッケージ

SCHUNKセレクションキットは、HSK-A63、BT30、BT40、SK40インターフェースに対応しており、作動キー、GZB-S中間スリーブ、SVPクランピングデバイスが付属しています。



	TENDO E compact Ø20	TENDO Slim 4ax Ø12	TENDO Silver Ø6	TENDO Silver Ø8	TENDO Silver Ø12
ダイレクトクランピング	フライス加工およびねじ切り	仕上げおよび穴あけ	仕上げおよび穴あけ	仕上げおよび穴あけ	仕上げおよび穴あけ
GZB-S Ø20/Ø6 KD	フライス加工およびねじ切り				
GZB-S Ø20/Ø8 KD	フライス加工およびねじ切り				
GZB-S Ø20/Ø10 KD	フライス加工およびねじ切り				
GZB-S Ø20/ Ø12 KD	フライス加工およびねじ切り				
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100	穴あけ	穴あけ			穴あけ
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100	穴あけ	穴あけ			穴あけ
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100	穴あけ	穴あけ			穴あけ
GZB-S Ø12/Ø3 KD		フライス加工および穴あけ			フライス加工および穴あけ
GZB-S Ø12/Ø4 KD		フライス加工および穴あけ			フライス加工および穴あけ
GZB-S Ø12/Ø6 KD		フライス加工および穴あけ			フライス加工および穴あけ
GZB-S Ø12/Ø8 KD		フライス加工および穴あけ			フライス加工および穴あけ
TRIBOS-Mini SVP					

パッケージインターフェース	ID
HSK-A63	1596995
BT30	1597050
BT40	1597049
SK40	1597047



お問い合わせ

SCHUNKセレクションキットの製品と対応アプリケーションについては、下記までお気軽にお問い合わせください。

TEL: 03-6451-4321

E-Mail: toiawase@schunkjapan.jp



シュンク・ジャパン株式会社

〒140-0004

東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル 1階

03-6451-4321

toiawase@schunkjapan.jp

<http://www.schunkjapan.jp/>